

ການຕິດຕັ້ງໃນ iPhone  
LA Taurus ໃນມືຖື  
ວິທີໃຊ້ໃນ iTunes

LA Taurus ໃນມືຖື

ນີ້ແມ່ນໂປຼແກຼມການກຳໜົດອັດຕາສ່ວນ ແລະ  
ການປະເມີນຜົນສຳຫຼັບການຜະລິດງົວຊັ້ນໃນປະເທດລາວ ໃນມືຖືສຳລັບມືຖືເປັນພາສາອັງກິດ  
ແລະ ພາສາລາວ.

System Requirements

ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງແອັບຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ  
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງລາຍການທີ່ຕ້ອງການ,  
ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຕໍ່ໄປນີ້:

<https://geosoftware.faculty.ucdavis.edu/resources/>

- ຕົວຈັດການໄຟລ໌ –  
ທ່ານຕ້ອງການຕົວຈັດການໄຟລ໌ເພື່ອຊອກຫາໄຟລ໌ການຕິດຕັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດມາ. ໂທລະສັບ  
iOS ມີຕົວຈັດການໄຟລ໌ຂອງຕົນເອງ  
ແຕ່ສຳລັບໂທລະສັບທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຈັດການໄຟລ໌ແອັບ  
ຈັດການໄຟລ໌ຟຣີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ ຈາກ ASD ເຄື່ອງຫຼິ້ນວິດີໂອສຳລັບທຸກຮູບແບບ.
- Google Docs - ແອັບມືຖືຂອງພວກເຮົາສ້າງລາຍງານໃນຮູບແບບ Rich Text (RTF)  
ແລະທ່ານຕ້ອງການຕົວເບິ່ງ RTF ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຕົວເບິ່ງ RTF  
ຟຣີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ Google Docs.
- ພອນ – ເພື່ອເບິ່ງບົດລາຍງານໃນພາສາລາວ,  
ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງພອນລາວຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
- Google Gmail – ແອັບມືຖືຂອງພວກເຮົາສ້າງລາຍງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເປັນໄຟລ໌ຕິດອັດອີເມວ,  
ແລະທ່ານຕ້ອງການແອັບອີເມວຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ແອັບອີເມວຟຣີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ  
**Google Gmail**.
- Google Chrome – ເພື່ອໃຊ້ Google Docs ແລະ Google Gmail ໃນຮູບແບບອອບໄລນ໌,  
ທ່ານຕ້ອງມີຕົວທ່ອງເວັບຂອງ Google Chrome ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ການຕິດຕັ້ງ

**ຄໍາເຕືອນ – ຖ້າທ່ານມີແອັບ Taurus Mobile ລຸ້ນເກົ່າຢູ່ໃນ iPhone ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເອົາມັນອອກກ່ອນຕິດຕັ້ງອັນໃໝ່.**

ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ແອັບ iOS ສາທາລະນະໃນ App Store, ພວກເຮົາຕ້ອງນໍາໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບກຸ່ມຄົນຈໍານວນຈໍາກັດເພື່ອທົດສອບ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີການ Ad Hoc ແລະ ນໍາໃຊ້ພວກມັນຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

**A – ດາວໂຫລດຕິດຕັ້ງໄຟລ໌ໃນ PC ຂອງທ່ານ**

ທໍາອິດໃຫ້ໃຊ້ຕົວທ່ອງເວັບເພື່ອດາວໂຫລດໄຟລ໌ Apple IPA

ໃນຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ໄຟລ໌ IPA

ເປັນໄຟລ໌ການຕັ້ງຄ່າພິເສດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແອັບ iOS ໃນອຸປະກອນ iOS.


**B. ຕິດຕັ້ງ Apple iTunes ໃນ PC ຂອງທ່ານ**

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການຕິດຕັ້ງ Apple iTunes ໃນ PC ຂອງທ່ານ.

- 1. ຊື້ເວັບບຣາວເຊີຂອງທ່ານໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Apple ເພື່ອດາວໂຫລດ iTunes ທີ່:

<https://support.apple.com/downloads/itunes>

- 2. ປະຕິບັດຕາມໜ້າແວັບທີ່ປະກົດຕໍ່ໄປນີ້:




3. ດາວໂຫລດ iTunes ສຳລັບ Windows, ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະບັບ 32 bit ຫຼື 64-bit.

4. ຕິດຕັ້ງ iTunes ໃນ PC ຂອງທ່ານ.

### C – ໃຊ້ iTunes ເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບຊີ ໃນ iPhone ຂອງທ່ານ

1. ດຳເນີນການ iTunes ໃນ PC ຂອງທ່ານ. ເມນູຕົ້ນຕໍຂອງ iTunes ບະກົດ




2. ໃຫ້ສັງເກດວ່າແຖບດ້ານຊ້າຍບໍ່ໄດ້ສະແດງອຸປະກອນໃດໆເທື່ອ.

3. ເຊື່ອມຕໍ່ iPhone ຂອງທ່ານກັບ PC ຂອງທ່ານດ້ວຍສາຍ USB, ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການສາກໄຟໂທລະສັບ.

4.

ຂໍ້ຄວາມບາກົດຂຶ້ນຖາມທ່ານຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄອມພິວເຕີນີ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ iPhone ຂອງທ່ານເປັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້




5. ຄລິກບຸ່ມສືບຕໍ່.

6. ໄປທີ່ iPhone ຂອງທ່ານ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ PC ໃນການເຂົ້າເຖິງ iPhone ຂອງທ່ານ.

7. ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ iTunes ເລີ່ມຕົ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ iPhone ຂອງທ່ານກັບ PC ຂອງທ່ານ.

8. ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນສໍາເລັດ, iTunes ສະແດງໃຫ້ເຫັນ iPhone ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນແຖບດ້ານຂ້າງ ຊ້າຍພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ອຸປະກອນ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້:




9. ຫຼັງຈາກ iPhone ຂອງທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ທ່ອງໄປໃນ PC ຂອງທ່ານກັບໄຟນເດີທີ່ປະກອບດ້ວຍໄຟລ໌ການຕິດຕັ້ງດາວໂຫຼດ, [edu.ucdavis.gfx.tau.la.ipa](http://edu.ucdavis.gfx.tau.la.ipa).

10. ສໍາເນົາໄຟລ໌ ipa.


11. ຄລິກຂວາໃສ່ຊື່ iPhone ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ອຸປະກອນໃນແຖບດ້ານຊ້າຍຂອງ iTunes ແລະ ວາງໄຟລ໌ການຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

12. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງຄລິກຂວາໃສ່ຊື່ iPhone ແລະ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອື່ນໆ.

13. ຂໍ້ຄວາມຄົບຫນ້າຈະບາກົດຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຫນ້າຈໍ iTunes ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້:



14. ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງແມ່ນສໍາເລັດ, ໄປທີ່ iPhone ຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຈະເຫັນ icon ຂອງ app ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້:



- 15.15.       ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຜິດພາດຕໍ່ໄປທີ່ໄອຄອນຂອງ app LA Taurus  
ໃນໂທລະສັບມືຖືດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້  
ຂໍ້ຄວາມຜິດພາດນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີ UDID ຂອງ iPhone  
ຂອງທ່ານໃນບັນຊີລາຍການອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາ.  
ກະລຸນາບະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນຄູ່ມື UDID ແລະສົ່ງ UDID ຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາ  
ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບ UDID ຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະເພີ່ມ iPhone  
ຂອງທ່ານໃສ່ບັນຊີລາຍຊື່ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາ.



## ເປີດໃຊ້ໂໜດຜູ້ພັດທະນາ

1. ເມື່ອແອັບໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃນ iPhone ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ກົດໄອຄອນ ແອັບ ນີ້ຈະເປີດການແຈ້ງເຕືອນຂໍໃຫ້ທ່ານເປີດໃຊ້ໂໜດຜູ້ພັດທະນາ ກົດ OK.
2. ໄປທີ່ແອັບຕັ້ງຄ່າ ແລະ ນຳທາງໄປຫາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ > ໂໜດຜູ້ພັດທະນາ.
3. ການນຳທາງໄປຫາການຕັ້ງຄ່າໂໜດຜູ້ພັດທະນາ.
4. ເປີດໃຊ້ການສະຫຼັບ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກ iOS ເພື່ອຮີສະຕາດອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ກົດ Restart.
5. ຫຼັງຈາກອຸປະກອນ restarts, ປິດລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ການແຈ້ງເຕືອນລະບົບຄວນຈະປາກົດ ກົດເປີດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເມື່ອຖືກເຕືອນ ໃສ່ລະຫັດຜ່ານຂອງອຸປະກອນ.
6. ຕອນນີ້ເປີດໃຊ້ໂໜດຜູ້ພັດທະນາແລ້ວ ໃນບັດຈຸບັນທ່ານສາມາດພົວພັນກັບການແຈກຢາຍພາຍໃນຂອງທ່ານ ແລະ ການແຈກຢາຍການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານສາມາດປິດໂໜດຜູ້ພັດທະນາໄດ້ທຸກເວລາ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂະບວນການດຽວກັນນີ້ອີກຄັ້ງເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນຄືນໃໝ່.

ລັງຫາວິດີໂອສອນການນຳໃຊ້ YouTube

ກ່ຽວກັບວິທີເປີດໂໜດຜູ້ພັດທະນາ:<https://www.youtube.com/watch?v=HfZuVFfqruc>